



LUXOR®


КОЛЛЕКТОРЫ
MANIFOLDS

2.A / КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ACCESSORIES

ROSSA
ОТОПЛЕНИЕ

LUXOR®

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ ACCESSORIES FOR DISTRIBUTION MANIFOLDS



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное рабочее давление 10 bar
Максимальная рабочая температура 120 °C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСХОДОМЕРОВ

Арт. ТМ 4012:

- Максимальное рабочее давление 10 bar
- Максимальная рабочая температура 70 °C

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Все комплектующие для коллекторов серии CD производятся с никелевым покрытием.

Штампованные корпуса изготовлены из латуни CW617N UNI EN 12165:2016, корпуса из тянутого прутка из латуни CW614N UNI EN 12164:2016.

Герметичность соединений обеспечивается уплотнительными прокладками o-ring из EPDM пероксидной полимеризации.

TECHNICAL DATA

Maximum working pressure 10 bar
Maximum working temperature 120° C

TECHNICAL DATA WITH REGULATOR/FLOW METERS

Art. ТМ 4012:


- Maximum working pressure 10 bar
- Maximum working temperature 70 °C

CONSTRUCTIVE FEATURES

All manifolds series CD and their accessories are produced with a nickel-plated finish.

Press-forged bodies are produced in CW617N UNI EN 12165:2016 brass, while bodies obtained from brass bars consist of CW614N UNI EN 12164:2016.

The tightness of all accessories is ensured by peroxide cured EPDM o-rings.

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ
THERMOSTATIC HEADS**TT 3051**


Термостатическая головка для систем теплого пола с дистанционным датчиком.

Диапазон регулировки 20 °C÷65 °C. Стандартная длина соединительной капиллярной трубки 2 м.

Thermostatic head for underfloor heating with remote probe.

Temperature range 20 °C÷65 °C. Standard length of capillary 2 m.


КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	открыто open	закрыто closed	C	D	E	F	G	H	L			
		A	B										
69100005	-	80	75	47	11	110	M30x1,5	-	-	-	146	1	32

**TT 3061**

Термостатическая головка для систем теплого пола с гильзой G 1/2 M для дистанционного датчика. Диапазон регулировки 20° C÷65° C. Стандартная длина соединительной капиллярной трубки 2 м.

Thermostatic head for underfloor heating with G1/2 M housing to connect remote probe. Temperature range 20 °C÷65 °C. Standard length of capillary 2 m.

КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	открыто open	закрыто closed	C	D	E	F	G	H	L			
		A	B										
69100006	-	80	75	47	15	95	M30x1,5	G 1/2	110	-	232	1	32

**PS 540**

Гильза для капиллярного датчика.

Housing for probe.


КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
9446950	G 1/2	-	-	-	15	95	-	G 1/2	-	-	92	20	160

**DT 242**

Крепеж для датчика арт. TT 3051.
Probe fixing device for art. TT 3051.

КОД CODE	РАЗМЕР SIZE			
69010500	-	30	20	160

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ ACCESSORIES FOR DISTRIBUTION MANIFOLDS




TC 430

Пробка глухая торцевая с прокладкой из EPDM пероксидной полимеризации.

End cap with EPDM flat gasket.

КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
68502701	G 3/4	13	30	11	-	-	G 3/4	-	-	-	37	100	800
68503401	G 1"	15	37	12	-	-	G 1"	-	-	-	60	50	400




TC 450

Пробка глухая боковая с плоской уплотнительной прокладкой.

Lateral end cap with flat gasket.

КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
желтая отделка / yellow surface													
68552419	(W24x19)	11	27	8	-	-	W24x19	-	-	-	25	100	800
никелированная отделка / nickel plated													
68552419N	(W24x19)	11	27	8	-	-	W24x19	-	-	-	25	100	800




TC 460

Пробка глухая с уплотнительной прокладкой o-ring.

End cap with o-ring.

КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
желтая отделка / yellow surface													
68559917	G 3/8	13	20	8	-	-	G 3/8	-	-	-	20	200	1600
68559921	G 1/2	13	22	7	-	-	G 1/2	-	-	-	20	100	800
68559927	G 3/4	14	25	7	-	-	G 3/4	-	-	-	32	100	800
68559934	G 1"	19	27	9	-	-	G 1"	-	-	-	52	50	400
68559942	G 1" 1/4	25	38	12	-	-	G 1" 1/4	-	-	-	94	30	240
никелированная отделка / nickel plated													
68559917N	G 3/8	13	20	8	-	-	G 3/8	-	-	-	20	200	1600
68559921N	G 1/2	13	22	7	-	-	G 1/2	-	-	-	20	100	800
68559927N	G 3/4	14	25	7	-	-	G 3/4	-	-	-	32	100	800
68559934N	G 1"	19	27	9	-	-	G 1"	-	-	-	52	50	400
68559942N	G 1" 1/4	25	38	12	-	-	G 1" 1/4	-	-	-	94	30	240




TC 462

Пробка проходная с редукцией с уплотнительной прокладкой o-ring.

Cap with adapter and o-ring.


КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
желтая отделка / yellow surface													
68559901	G 3/4 x G 3/8	14	25	8	-	-	G 3/4	G 3/8	-	-	31	100	800
68559905	G 3/4 x G 1/2	14	25	8	-	-	G 3/4	G 1/2	-	-	23	100	800
68559902	G 1" x G 3/8	19	27	10	-	-	G 1"	G 3/8	-	-	60	50	400
68559903	G 1" x G 1/2	19	27	10	-	-	G 1"	G 1/2	-	-	56	50	400
68559904	G 1" x G 3/4	19	27	10	-	-	G 1"	G 3/4	-	-	58	50	400
68559908	G 1" 1/4 x G 1/2	24	38	11	-	-	G 1" 1/4	G 1/2	-	-	136	30	240
68559909	G 1" 1/4 x G 3/4	24	38	11	-	-	G 1" 1/4	G 3/4	-	-	116	30	240
68559910	G 1" 1/4 x G 1"	24	38	11	-	-	G 1" 1/4	G 1"	-	-	82	30	240
никелированная отделка / nickel plated													
68559901N	G 3/4 x G 3/8	14	25	8	-	-	G 3/4	G 3/8	-	-	31	100	800
68559905N	G 3/4 x G 1/2	14	25	8	-	-	G 3/4	G 1/2	-	-	23	100	800
68559902N	G 1" x G 3/8	19	27	10	-	-	G 1"	G 3/8	-	-	60	50	400
68559903N	G 1" x G 1/2	19	27	10	-	-	G 1"	G 1/2	-	-	56	50	400
68559904N	G 1" x G 3/4	19	27	10	-	-	G 1"	G 3/4	-	-	58	50	400
68559908N	G 1" 1/4 x G 1/2	24	38	11	-	-	G 1" 1/4	G 1/2	-	-	136	30	240
68559909N	G 1" 1/4 x G 3/4	24	38	11	-	-	G 1" 1/4	G 3/4	-	-	116	30	240
68559910N	G 1" 1/4 x G 1"	24	38	11	-	-	G 1" 1/4	G 1"	-	-	82	30	240

**TC 435**

Пробка проходная с редукцией торцевая.

End cap with adapter.


КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
68502702	G 3/4 x G 3/8	17	31	11,5	-	-	G 3/4	G 3/8	-	-	50	100	800
68503402	G 1" x G 3/8	21	37	13	-	-	G 1"	G 3/8	-	-	66	50	400
68503406	G 1" x G 1/2	21	37	13	-	-	G 1"	G 1/2	-	-	64	50	400

**TC 440**

Концевой узел угловой с внутренней резьбой.

Terminal with female connections.


КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
68502708	G 3/4 x G 1/2 x G 1/2	33	-	41	-	-	G 3/4	G 1/2	G 1/2	-	140	25	200
68503408	G 1" x G 3/8 x G 1/2	23,5	37	58	-	-	G 1"	G 3/8	G 1/2	-	133	25	200

**TC 445**

Концевой узел угловой с внутренней резьбой 3/8 для клапанов спуска воздуха, с наружной резьбой 1/2 для сливных клапанов.

Terminal with female 3/8 (for air vent valve) male 1/2 (for water drain valve) connections.


КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
68502705	G 3/4	23,5	37	-	-	-	G 3/4	G 3/8	G 1/2	-	158	25	200
68503405	G 1"	23,5	37	-	-	-	G 1"	G 3/8	G 1/2	-	118	25	200

**TC 465**

Ниппель М-М с контргайкой с уплотнительными прокладками o-ring для коллекторов серии CD.

M-M locknut union fitting with o-rings for manifold series CD.


КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
желтая отделка / yellow surface													
68559635	G 1" x G 1"	37	37	16	-	-	G 1"	-	-	-	121	15	120
68559642	G 1 1/4 x G 1 1/4	45	48	20	-	-	G 1 1/4	-	-	-	245	10	80
никелированная отделка / nickel plated													
68559635N	G 1" x G 1"	37	37	16	-	-	G 1"	-	-	-	121	15	120
68559642N	G 1 1/4 x G 1 1/4	45	48	20	-	-	G 1 1/4	-	-	-	245	10	80

**TC 464**

Ниппель М-М с уплотнительными прокладками o-ring.

M-M union fitting with o-rings.

КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
желтая отделка / yellow surface													
68559827	G 3/4 x G 3/4	27	30	7	-	-	G 3/4	-	-	-	66	80	640
68559834	G 1" x G 1"	28	37	8	-	-	G 1"	-	-	-	85	50	400
68559842	G 1 1/4 x G 1 1/4	34	48	10	-	-	G 1 1/4	-	-	-	153	20	160
никелированная отделка / nickel plated													
68559827N	G 3/4 x G 3/4	27	30	7	-	-	G 3/4	-	-	-	66	80	640
68559834N	G 1" x G 1"	28	37	8	-	-	G 1"	-	-	-	85	50	400
68559842N	G 1 1/4 x G 1 1/4	34	48	10	-	-	G 1 1/4	-	-	-	153	20	160



RD 901

Соединительная муфта прямая ВР-ВР.

Straight F-F union fitting.

КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
7146770N	G 3/4	33	32	-	-	-	G 3/4	-	-	-	62	30	240
7146772N	G 1"	33	41	-	-	-	G 1"	-	-	-	93	20	160



KC 650

Комплект для коллекторов серии CD включает:

- Шаровой кран угловой с ручкой-бабочкой синего цвета – 1шт.
- Шаровой кран угловой с ручкой-бабочкой красного цвета – 1шт.
- Муфты с накидной гайкой – 2шт.
- Ручные клапаны спуска воздуха – 2шт.
- Краны для слива воды – 2шт.
- Термометры – 2шт.
- Боковые заглушки – 2шт.

Kit for manifold series CD consisting of:

- n. 1 angle ball valve with blue handle
- n. 1 angle ball valve with red handle
- n. 2 seal fittings with swivel nut
- n. 2 manual air vent valves
- n. 2 water drain valves
- n. 2 thermometers
- n. 2 lateral end caps.

КОД CODE	РАЗМЕР SIZE			
68559754	G 1"	1694	1	8
68559762	G 1 1/4	2992	1	8



KC 651

Комплект для коллекторов серии CD включает:

- Шаровой кран угловой с ручкой-бабочкой синего цвета – 1шт.
- Шаровой кран угловой с ручкой-бабочкой красного цвета – 1шт.
- Муфты с накидной гайкой – 2шт.
- Автоматические клапаны спуска воздуха – 2шт.
- Краны для слива воды – 2шт.
- Термометры – 2шт.
- Боковые заглушки – 2шт.

Kit for manifold series CD consisting of:

- n. 1 angle ball valve with blue handle
- n. 1 angle ball valve with red handle
- n. 2 seal fittings with swivel nut
- n. 2 automatic air vent valves
- n. 2 water drain valves
- n. 2 thermometers
- n. 2 lateral end caps.

КОД CODE	РАЗМЕР SIZE			
68559756	G 1"	1996	1	8
68559764	G 1 1/4	3294	1	8



KC 652

Комплект для коллекторов серии CD включает:

- Шаровой кран с ручкой-бабочкой синего цвета – 1шт.
- Шаровой кран с ручкой-бабочкой красного цвета – 1шт.
- Муфты с накидной гайкой – 2шт.
- Ручные клапаны спуска воздуха – 2шт.
- Краны для слива воды – 2шт.
- Термометры – 2шт.
- Боковые заглушки – 2шт.

Kit for manifold series CD consisting of:

- n. 1 angle ball valve with blue handle
- n. 1 angle ball valve with red handle
- n. 2 seal fittings with swivel nut
- n. 2 manual air vent valves
- n. 2 water drain valves
- n. 2 thermometers
- n. 2 lateral end caps.

КОД CODE	РАЗМЕР SIZE			
68559758	G 1"	2112	1	8
68559766	G 1 1/4	2460	1	8



KC 653


Комплект для коллекторов серии CD включает:

- Шаровой кран с ручкой-бабочкой синего цвета – 1шт.
- Шаровой кран с ручкой-бабочкой красного цвета – 1шт.
- Муфты с накидной гайкой – 2шт.
- Автоматические клапаны спуска воздуха – 2шт.
- Краны для слива воды – 2шт.
- Термометры – 2шт.
- Боковые заглушки – 2шт.

Kit for manifold series CD consisting of:

- n. 1 angle ball valve with blue handle
- n. 1 angle ball valve with red handle
- n. 2 seal fittings with swivel nut
- n. 2 automatic air vent valves
- n. 2 water drain valves
- n. 2 thermometers
- n. 2 lateral end caps.


КОД CODE	РАЗМЕР SIZE			
68559760	G 1"	2414	1	8
68559768	G 1 1/4	2762	1	8

**CD 1466**

Коллектор на 1 выход со встроенным клапаном под электротермическую регулировку в комплекте с защитным колпачком.

One outlet manifold with built-in valve set for electrothermal adjustment and protection cap.


КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
15112401N	G 1" x (W24x19)	54	37	37	43	W24x19	G 1"	G 1/2	80	-	322	2	64

**CD 1446**

Коллектор на 1 выход со встроенным клапаном под электротермическую регулировку в комплекте с защитным колпачком.

One outlet manifold with built-in valve set for electrothermal adjustment and protection cap.


КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
15112701N	G 1" x G 3/4 EK	54	37	37	43	G 3/4 EK	G 1"	G 1/2	80	-	333	2	64

**CD 449**

Коллектор на 1 выход со встроенным балансировочным клапаном.

One outlet manifold with built-in lockshield.


КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
15212401N	G 1" x (W24x19)	54	37	37	39	W24x19	G 1"	G 1/2	76	-	310	2	64

**CD 448**

Коллектор на 1 выход со встроенным балансировочным клапаном.

One outlet manifold with built-in lockshield.


КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
15212701N	G 1" x G 3/4 EK	54	37	37	39	G 3/4 EK	G 1"	G 1/2	76	-	321	2	64

**CD 1474**

Коллектор на 1 выход с расходомером.

One outlet manifold with regulator/flow meter.


КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
15252401N	G 1" x (W24x19)	54	37	37	76	W24x19	G 1"	G 1/2	113	-	298	2	64

**CD 474**

Коллектор на 1 выход с расходомером.

One outlet manifold with regulator/flow meter.


КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
15252701N	G 1" x G 3/4 EK	54	37	37	76	G 3/4 EK	G 1"	G 1/2	113	-	326	2	64


CR 489

Муфта с мягким уплотнением на 3 соединения с контргайкой под шаровой кран

Soft seal fitting with locknut for ball valve with 3 connections.


КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
68503425	G 1" x G 1/2	54	37	-	-	-	G 1"	G 1/2	-	-	187	16	128


CR 491

Муфта с мягким уплотнением на 3 соединения с накидной гайкой под шаровой кран.

Soft seal swivel nut fitting for ball valve with 3 connections.


КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
68559781	G 1" x G 1/2	53	-	-	-	G 1"	G 1"1/4	G 1/2	-	-	230	16	128
68559785	G 1"1/4 x G 1/2	66	-	-	-	G 1"1/4	G 1"1/2	G 1/2	-	-	382	8	6


CR 490

Муфта с мягким уплотнением и контргайкой под шаровой кран в комплекте с поворотным термометром, автоматическим клапаном спуска воздуха и поворотным краном слива

Soft seal fitting with locknut for ball valve with adjustable thermometer, automatic air vent valve and adjustable water drain tap.


КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
68503430	G 1"	54	136	37	-	-	G 1"	G 3/4	-	-	530	4	32


CR 492

Муфта с мягким уплотнением и контргайкой под шаровой кран в комплекте с поворотным термометром, ручным клапаном спуска воздуха и поворотным краном слива воды.

Soft seal fitting with locknut for ball valve with adjustable thermometer, manual air vent valve and adjustable water drain tap.


КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
68503434	G 1"	54	90	37	-	-	G 1"	G 3/4	-	-	379	4	32


RD 458

Разъемное соединение из трех частей НР-НР с уплотнительной прокладкой o-ring.

Three pieces M-M union fitting with o-ring.


КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
68992700N	G 3/4	37	52	42	-	-	-	G 3/4	-	-	168	20	160
68993400N	G 1"	47	54	45	-	-	-	G 1"	-	-	262	15	120


RD 455

Разъемное соединение из трех частей уплотнительной прокладкой o-ring.

Three pieces M-M union fitting with o-ring.


КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
68992701N	G 3/4	37	48	29	-	-	-	G 3/4	-	-	120	20	160
68993401N	G 1"	46	48	28	-	-	-	G 1"	-	-	238	15	120

**CR 498**

Штуцер с накидной гайкой никелированные для подключения кранов к распределительным коллекторам в комплекте с кольцевой прокладкой.

Nickel plated brass nut and fitting with o-ring to connect valves to distribution manifolds.


КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
67901700	DN 10 3/8	26	18	-	-	-	G 5/8	G 3/8	-	-	60	50	400
67902100	DN 15 1/2	26	18	-	-	-	G 3/4	G 1/2	-	-	71	50	400
67902700	DN 20 3/4	33	23	-	-	-	G 1"	G 3/4	-	-	120	20	160
67903400	DN 25 1"	36	25	-	-	-	G 1 1/4	G 1"	-	-	220	15	120
67904200	DN 32 1 1/4	41	35	-	-	-	G 1 1/2	G 1 1/4	-	-	240	10	80

**CR 498/A**

Штуцер с накидной гайкой никелированные с плоским уплотнением.

Nickel-plated nut and fitting with flat gasket.


КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
67922100	DN 15 1/2	23	15	-	-	-	G 3/4	G 1/2	-	-	68	50	400
67922700	DN 20 3/4	29,5	19,5	-	-	-	G 1"	G 3/4	-	-	104	20	160
67924200	DN 32 1 1/4	36	22,5	-	-	-	G 1 1/2	G 1 1/4	-	-	217	10	80

**CR 498/B**

Фитинг CR 498 удлиненный на 50 мм.

Fitting CR 498 increased by 50 mm.


КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
67913400	DN 25 1"	77	66	-	-	-	G 1 1/4	G 1"	-	-	245	10	80

**CR 499**

Никелированный соединительный узел с накидной гайкой, контргайкой и уплотнением o-ring в комплекте с термометром, для подключения шаровых кранов к распределительным коллекторам серии CD.

Nickel-plated fitting with swivel nut, lock-nut, o-ring and thermometer to connect ball valves to distribution manifold series CD.


КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
68503428	G 1"	57	37	40	46	-	G 1"	G 1 1/4	-	-	270	8	64
68504228	G 1 1/4	78	48	40	66	-	G 1 1/4	G 1 1/2	-	-	496	4	32

**RT 488**

Термометр.

Thermometer.


КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
68559854	-	40	42	10	9	-	-	-	-	-	28	15	120

**RT 487**

Термометр с гильзой.

Thermometer with housing.


КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
68559851	G 3/8	40	40	16	-	-	G 3/8	-	-	-	56	10	80
68559852	G 1/2	40	43	29	-	-	G 1/2	-	-	-	56	10	80


RTA 489

Осевой термометр с фитингом и обратным клапаном.

Axial thermometer with fitting and check valve.


КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
68559855	G 1/2	65	51	80	34	-	G 1/2	-	-	-	155	1	50


RTR 490

Радиальный термометр с фитингом и обратным клапаном.

Radial thermometer with fitting and check valve.


КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
68559856	G 1/2	108	94	80	34	-	G 1/2	-	-	-	152	1	50


VT 486

Тройник никелированный с термометром.

Nickel plated T connection with thermometer.


КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
68559813	(W24x19) x (W24x19)	58	27	41	40	-	W24x19	-	-	-	144	15	120
68559819	G 3/4 F x G 3/4 EK	58	27	41	40	-	G 3/4 EK	-	-	-	155	15	120


SD 484

Соединение на 2 выхода, никелированное.

Nickel plated splitter.

КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
68502419	(W24x19)	58	27	36	-	-	W24x19	-	-	-	130	10	80
68502700	G 3/4 EK	58	30	36	-	-	G 3/4 EK	-	-	-	147	10	80


SA 483


Концевой узел для коллекторов в комплекте с контргайкой и встроенным латунным краном слива воды, никелированный.

Nickel plated terminal for manifolds, with swivel nut and built-in brass water drain tap.

• соединение для клапана спуска воздуха

• connection for air vent valve.


КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
68503409	G 1" x G 3/8	24	37	-	72	5	G 1"	G 3/8	G 3/4	-	252	10	80
68503424	G 1" x G 1/2	24	37	-	72	5	G 1"	G 1/2	G 3/4	-	242	10	80


SA 483/A

Концевой узел для коллекторов в комплекте с контргайкой, латунным краном слива воды и клапаном спуска воздуха, никелированный.

Nickel plated terminal for manifolds, with swivel nut, built-in brass water drain tap and air vent valve.


КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
68503423	G 1"	24	37	-	135	5	G 1"	-	G 3/4	-	417	8	64

**SA 483/B**

Концевой узел для коллекторов в комплекте с контргайкой, латунным крапом слива воды и встроенным ручным клапаном спуска воздуха, никелированный.

Nickel-plated terminal with locknut, water drain tap and built-in air vent valve.

КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
68503426	G 1"	24	37	-	90	5	G 1"	-	G 3/4	-	266	8	64

**TC 488**


Концевой узел для коллекторов с контргайкой с выходами:

- резьба G 3/8 F или G 1/2 F для клапана спуска воздуха;
- резьба G 1/2 F для сливного крана.

Terminal for manifolds with locknut

- G 3/8 female or G 1/2 female connection for air vent valve
- G 1/2 female connection for water drain valve.


КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
68503420	G 1/2 x G 1/2	24	37	-	41	-	G 1"	G 1/2	G 1/2	-	130	20	160
68503422	G 1/2 x G 3/8	24	37	-	41	-	G 1"	G 3/8	G 1/2	-	140	20	160

**SA 492**

Сливной кран поворотный с пробкой и ремешком, никелированный.

Nickel-plated water drain valve with plug, lanyard and rotating drain.


КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
68559815	G 1/2	34	5	25,5	-	24	G 1/2	G 3/4	-	-	112	30	240

**SA 494**

Шаровой сливной кран с ручкой-флажком, ниппелем и заглушкой, никелированный.

Nickel plated ball valve for water drain, with lever, rubber holder and plug.


КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
68559799	G 1/2	68	47	15	-	-	G 1/2	-	-	-	107	15	120

**SC 496**

Металлический кронштейн для коллекторов серий CD и CX.

Metal bracket for manifolds series CD and CX.

КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
68559528	CD G 3/4 x 200	319	200	12	79	34	6 MA	119	-	-	270	-	100
68559535	CD G 1" x 200	319	200	12	79	30	6 MA	119	-	-	260	-	100
68559537	CX G 1" x 200	319	200	12	79	30	6 MA	119	-	-	265	-	100
68559734	CD G 1" x 250	366	250	12	89	-	6 MA	-	-	-	294	-	50
68559543	CD G 1 1/4 x 200	319	200	12	90	30	6 MA	114	-	-	290	-	100




SC 496/A

Металлический простой кронштейн для коллекторов.

Simple metal bracket for manifolds.

КОД CODE				A	B	C	D	E	F			
68559429	3/4	1"	3/4	162,5	-	12	56,5	-	6 MA	140	-	100
68559436	1"	-	-	162,5	-	12	56,5	-	6 MA	134	-	100
68559437	-	-	1"	162,5	-	12	56,5	-	6 MA	138	-	100
68559442	1 1/4	-	-	162,5	-	12	56,5	-	6 MA	148	-	100



SC 496/B

Металлический простой высокий кронштейн для коллекторов.

High simple metal bracket for manifolds.

КОД CODE				A	B	C	D	E	F			
68559428	3/4	1"	3/4	160	82	12	92	-	6 MA	136	-	70
68559435	1"	-	-	160	82	12	92	-	6 MA	136	-	70
68559433	-	-	1"	160	82	12	92	-	6 MA	140	-	70
68559443	1 1/4	-	-	160	87	12	103	-	6 MA	149	-	70





CB 1205


Изоляция для коллекторов серии CD на 12 выходов.
Insulation for 12-way manifolds series CD.

КОД CODE	РАЗМЕР SIZE			
72000064	G 1"	156	-	6
72000065	G 1 1/4	180	-	6

ДИАГРАММА ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ РАСХОДОМЕРОВ FLOW METER FLOW RATE CHART



Артикул ITEM	РАЗМЕР SIZE	КОД CODE	ПОЗ. POS	Kvs
TM 4005	W24x19	69000012	1	1.15
TM 4005	G 3/4 EK	69000015	2	




TM 4005

Расходомер 1÷4 л/мин.

Flow meter 1÷4 l/min.

КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	L						
69000012	(W24x19) x (W24x19)	72	-	-	-	-	W24x19	W24x19	-	-	TR 91	TP 95	TP 97	126	25	200
69000015	G 3/4 EK x G 3/4 EK	64	-	-	-	-	G 3/4 EK	G 3/4 EK	-	-	TR 91/A	TP 98	TP 99	138	25	200



TM 4012

Регулятор-расходомер 0,5÷5 л/мин.

Regulator/flow meter 0,5÷5 l/min.

КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
69000010	G 1/2	57	61	30	24	-	G 1/2	-	-	-	60	25	200



560

Затвор термостатический для коллекторов серии CD.

Thermostatic adjustment screw for manifolds series CD.


КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	ТОЧКА СМЫКАНИЯ CLOSING POINT	ХОД STROKE	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
9446870	G 1/2	11,8	2,7	2,7	23	G 1/2	19	-	-	-	-		66	50	400



516

Сальниковое уплотнение для штока термостатического и электротермического клапана.
Full sealing assembly for thermostatic and thermoelectric screw stem.

КОД CODE	РАЗМЕР SIZE			
67980200	-	6	-	-



563

Балансировочный клапан для коллекторов серии CD с возможностью двойной микрометрической регулировки.

Lockshield screw fit for double micrometric balancing for manifold series CD.

КОД CODE	ОТДЕЛКА SURFACE	РАЗМЕР SIZE	ХОД STROKE	A	B	C	D	E	F	G	H	L	9	50	400
9446841	ЖЕЛТАЯ YELLOW	G 1/2	7,8	20	G 1/2	24	-	-	-	-	-	-	66	50	400
9446843	НИКЕЛЕВАЯ NICKEL	G 1/2	7,8	20	G 1/2	24	-	-	-	-	-	-	66	50	400




501

регулирующее кольцо для балансировочного клапана для коллекторов серии CD.

Adjustment collar for lockshield for manifolds series CD.

КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	L	9	50	400
3346656	-	5	8	-	-	-	G 1/4	-	-	-	1	-	-




567

Ниппель с гнездом для термостатического клапана арт. 560, балансировочного клапана арт. 563, регулятора-расходомера арт. TM 4012, для коллекторов серии CD.

Fitting with seat for thermostatic screw art. 560, adjustment lockshield screw art. 563 and regulator/flow meter art. TM 4012, for manifold series CD.


КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F						
желтая версия / yellow surface													
68552678	CD G 1" G 1/2 x (W24x19)	26	10	9,3	24	G 1/2	W24x19	TR 91	TP 95	TP 97	43	50	400
68552679	CD G 1 1/4 G 1/2 x (W24x19)	36	10	19,3	24	G 1/2	W24x19	TR 91	TP 95	TP 97	49	50	400
68552675	CD G 1" G 1/2 x G3/4 EK	26	10,5	9,3	27	G 1/2	G 3/4 EK	TR 91/A	TP 98	TP 99	54	50	400
68552677	CD G 1 1/4 G 1/2 x G3/4 EK	36	10,5	19,3	27	G 1/2	G 3/4 EK	TR 91/A	TP 98	TP 99	60	50	400
никелевое покрытие / nickel plated													
68552678N	CD G 1" G 1/2 x (W24x19)	26	10	9,3	24	G 1/2	W24x19	TR 91	TP 95	TP 97	43	50	400
68552679N	CD G 1 1/4 G 1/2 x (W24x19)	36	10	19,3	24	G 1/2	W24x19	TR 91	TP 95	TP 97	49	50	400
68552675N	CD G 1" G 1/2 x G3/4 EK	26	10,5	9,3	27	G 1/2	G 3/4 EK	TR 91/A	TP 98	TP 99	53	50	400
68552677N	CD G 1 1/4 G 1/2 x G3/4 EK	36	10,5	19,3	27	G 1/2	G 3/4 EK	TR 91/A	TP 98	TP 99	60	50	400

**СТ 474**

Крышка с пластиковой рамкой.

Plastic frame and cover.


КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
68560040	240 x 400	230	390	305	465	14	265	425	10	-	501	-	50
68560050	240 x 500	230	490	305	565	14	265	525	10	-	622	-	35
68560060	240 x 600	230	590	305	665	14	265	625	10	-	752	-	35

**CF 477**

Универсальный шкаф из пластика с дном, в комплекте с сеткой под штукатурку и кронштейнами для крепления простых, компланарных и распределительных коллекторов.

Modular universal plastic cabinet with bottom, complete with bearings to fix modular simple, coplanar manifolds and distribution manifolds.

КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
68560432	272 x 332 x 86	260	320	272	332	86	290	350	18	-	1000	1	20
68560440	272 x 412 x 86	260	400	272	412	86	290	430	18	-	1250	1	20
68560450	272 x 512 x 86	260	500	272	512	86	290	530	18	-	1500	1	20
68560460	272 x 612 x 86	260	600	272	612	86	290	630	18	-	1750	1	20

**CF 479**

Универсальный пластиковый шкаф с дном, с кронштейнами для крепления простых, компланарных и распределительных коллекторов.

Universal plastic cabinet with bottom, complete with bearings to fix modular simple, coplanar manifolds and distribution manifolds.


КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
68560332	290 x 330 x 88	270	310	290	330	88	316	356	10	-	930	1	5
68560342	310 x 430 x 88	296	419	316	438	88	340	460	10	-	1250	1	5
68560352	330 x 530 x 88	310	510	330	529	88	350	550	10	-	1540	1	5

**AC 477**Комплект запчастей для крепления коллекторов в шкафу CF 477.
Replacement accessories for fixing the manifolds inside the cabinet CF 477.

КОД CODE	РАЗМЕР SIZE			
68560001	-	60	1	-

**AC 479**Комплект запчастей для крепления коллекторов в шкафу CF 479.
Replacement accessories for fixing the manifolds inside the cabinet CF 479.

КОД CODE	РАЗМЕР SIZE			
68560005	-	70	1	-




CF 485

Настенный шкаф из оцинкованной стали для систем отопления и водоснабжения с регулируемым каркасом и креплением, дверца и рамка белого цвета RAL 9016. Для коллекторов серии CD.

Zinc-plated steel wall cabinet for heating and sanitary applications, with adjustable frame and bearings, RAL 9016 white door and frame, for manifolds series CD.

КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
68560705	500 x 620 x 110	530	562	500	620	750	110	150	450	490	8	-	1
68560707	700 x 620 x 110	530	762	700	620	750	110	150	450	690	11	-	1
68560708	850 x 620 x 110	530	912	850	620	750	110	150	450	840	14	-	1
68560710	1000 x 620 x 110	530	1062	1000	620	750	110	150	450	990	17	-	1
68560712	1200 x 620 x 110	530	1262	1200	620	750	110	150	450	1190	20	-	1
68560713	1300 x 620 x 110	530	1362	1300	620	750	110	150	450	1290	21,5	-	1




CF 490

Настенный шкаф из оцинкованной стали для систем отопления и водоснабжения, с регулируемым каркасом и креплением, дверца и рамка белого цвета RAL 9016. Для коллекторов серии CD.

Zinc-plated steel wall cabinet for heating and sanitary applications, with adjustable frame and bearings, RAL 9016 white door and frame, for manifolds series CD.

КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
68561405	500 x 720 x 90	630	560	500	720	860	90	130	560	490	9	-	1
68561407	700 x 720 x 90	630	760	700	720	860	90	130	560	690	12	-	1
68561408	850 x 720 x 90	630	910	850	720	860	90	130	560	840	15	-	1
68561410	1000 x 720 x 90	630	1060	1000	720	860	90	130	560	990	18	-	1
68561412	1200 x 720 x 90	630	1260	1200	720	860	90	130	560	1190	21	-	1
68561413	1300 x 720 x 90	630	1360	1300	720	860	90	130	560	1290	22,5	-	1




CF 491

Настенный шкаф из оцинкованной стали для систем отопления и водоснабжения, с регулируемым каркасом и креплением, дверца и рамка белого цвета RAL 9016. Для коллекторов серии CD.

Zinc-plated steel wall cabinet for heating and sanitary applications, with adjustable frame, RAL 9016 white door and frame, for manifolds series CD.


КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
68561505	500 x 600 x 90	630	560	500	600	90	130	560	490	-	8	-	1
68561507	700 x 600 x 90	630	760	700	600	90	130	560	690	-	11	-	1
68561508	850 x 600 x 90	630	910	850	600	90	130	560	840	-	13	-	1
68561510	1000 x 600 x 90	630	1060	1000	600	90	130	560	990	-	15	-	1
68561512	1200 x 600 x 90	630	1260	1200	600	90	130	560	1190	-	18	-	1

**CF 492**

Настенный шкаф из оцинкованной стали для систем отопления и водоснабжения, с регулируемым каркасом и креплением, дверца и рамка белого цвета RAL 9016. Для коллекторов серии CD.

Zinc-plated steel wall cabinet for heating and sanitary applications, with adjustable frame, RAL 9016 white door and frame, for manifolds series CD.

КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	L	KG		
68561605	500 x 500 x 80	530	562	500	500	80	120	450	490	-	7	-	1
68561607	700 x 500 x 80	530	762	700	500	80	120	450	690	-	9	-	1
68561608	850 x 500 x 80	530	912	850	500	80	120	450	840	-	10,5	-	1

**CF 494**

Настенный шкаф из оцинкованной стали для систем отопления, с регулируемым каркасом, дверца и рамка белого цвета RAL 9016.

Adjustable galvanized steel wall cabinet for heating, with adjustable frame and RAL 9016 white door and frame.

КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	L	KG		
68561805	500 x 900 x 110	960	560	500	900	110	160	890	490	-	-	-	1
68561807	700 x 900 x 110	960	760	700	900	110	160	890	690	-	-	-	1
68561808	850 x 900 x 110	960	910	850	900	110	160	890	840	-	-	-	1
68561811	1100 x 900 x 110	960	1160	1100	900	110	160	890	1090	-	-	-	1

**AC 490**

Комплект запасных направляющих и болтов для шкафов CF 485 и CF 492.

Accessories kit: rails, bolts for cabinets CF 485 and CF 492.

КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	KG		
68560002	-	434	1	-

**AC 489**

Комплект запасных направляющих и болтов для шкафов CF 490 и CF 491.

Accessories kit: rails, bolts for cabinets CF 490 and CF 491.


КОД CODE	РАЗМЕР SIZE	KG		
68560003	-	506	1	-

G 1''

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВЫБОРА КОЛЛЕКТОРНОГО ШКАФА HOW TO CHOOSE THE RIGHT CABINET

КОЛЛЕКТОРЫ G 1"


G 1" MANIFOLD



						ШКАФЫ CABINETS		
ВЫХОДЫ OUTLETS	A	B	C	D	E	F	АРТИКУЛ ITEM	КОД CODE
2	112	276	500	560	490	W24x19 - G 3/4 EK	CF 490	68561405
3	162	326						
4	212	376						
5	262	426						
6	312	476	700	760	690		CF 490	68561407
7	362	526						
8	412	576						
9	462	626						
10	512	676	850	910	840		CF 490	68561408
11	562	726						
12	612	776						
13	662	826	1000	1060	990		CF 490	68561410

КОЛЛЕКТОРЫ G 1" СО СЛИВНЫМ КЛАПАНОМ

G 1" MANIFOLD WITH DRAIN




						ШКАФЫ CABINETS		
ВЫХОДЫ OUTLETS	A	B	C	D	E	F	АРТИКУЛ ITEM	КОД CODE
2	162	276	500	560	490	W24x19 - G 3/4 EK	CF 490	68561405
3	212	326						
4	262	376						
5	312	426						
6	362	476	700	760	690		CF 490	68561407
7	412	526						
8	462	576						
9	512	626						
10	562	676	850	910	840		CF 490	68561408
11	612	726						
12	662	776						

G 1 1/4

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВЫБОРА КОЛЛЕКТОРНОГО ШКАФА HOW TO CHOOSE THE RIGHT CABINET

КОЛЛЕКТОРЫ G 1 1/4


G 1 1/4 MANIFOLD



							ШКАФЫ CABINETS	
ВЫХОДЫ OUTLETS	A	B	C	D	E	F	АРТИКУЛ ITEM	КОД CODE
2	114	260	500	565	490	W24x19 - G 3/4 EK	CF 485	68560705
3	164	310						
4	214	360						
5	264	410						
6	314	460	700	765	690		CF 485	68560707
7	364	510						
8	414	560						
9	464	610						
10	514	660	850	915	840		CF 485	68560708
11	564	710						
12	614	760						
13	664	810						
			1000	1065	990		CF 485	68560710

КОЛЛЕКТОРЫ G 1 1/4 СО СЛИВНЫМ КЛАПАНОМ

G 1 1/4 MANIFOLD WITH DRAIN



							ШКАФЫ CABINETS	
ВЫХОДЫ OUTLETS	A	B	C	D	E	F	АРТИКУЛ ITEM	КОД CODE
2	164	310	500	565	490	W24x19 - G 3/4 EK	CF 485	68560705
3	214	360						
4	264	410						
5	314	460	700	765	690		CF 485	68560707
6	364	510						
7	414	560						
8	464	610						
9	514	660	850	915	840		CF 485	68560708
10	564	710						
11	614	760						
12	664	810	1000	1065	990		CF 485	68560710